

From The Editor

Autism is a neuro-developmental disorder in children, characterized by socially aloof behavior and impairment of language and social interaction. Autism was reported in 1951 for the first time. In 1980's, its symptoms were discussed by pediatrics psychiatrists. In recent years, it gained much interest as its prevalence increased a lot.

Gastrointestinal symptoms are also described in 9-54% of autistic children, among which most common are: constipation, diarrhea and abdominal pain. Elimination of some foods such as gluten and kazeine and adding some nutrients are reported to improve autism symptoms so nutritional approach in autism was the selected topic as the review article in this issue. I hope it will be read with interest.

Editörden

Otizm, çocuklarda rastlanan, sosyal iletişim ve etkileşimde yetersizlik ve davranış bozukluklarıyla karakterize bir nöro-gelişimsel bozukluktur. İlk defa 1951 yılında rapor edilmiş, daha sonra 1980'li yıllarda çocuk psikiyatrları tarafından semptomları tartışılmaya başlanmıştır. Son yıllarda, prevalansı çok arttığı için ilgi ile takip edilmeye başlanmıştır.

Diğer belirtileri dışında gastrointestinal semptomları da otistik çocukların önemli bir yüzdesinde (% 9-54) görülmeye başlanmıştır; bunlar çoğunlukla kabızlık , diyare ve karın ağrısıdır.

Diyetten glüten ve kazeinin çıkartılması ve bazı beslenme ürünlerinin ilavesi ile otizm semptomlarının iyileştiğini belirten yayınlar olduğu için dergimizin bu sayısında otizmde beslenme yaklaşımını içeren derlenme makalesine yer verilmiştir. İlgi ile okunacağını umuyorum.

Prof. Dr. H. Aysel ALTAN