

## **Editörden**

Kişiliğin karanlık yüzü olan psikopati süreklilik gösteren bir yapı olarak ele alınmaktadır. Klinik ya da adli örneklemeler ile subklinik düzeydeki psikopatik eğilimler arasındaki farkın ise, davranışların içeriğinden çok bu davranışların şiddeti, yaygınlığı ve sıklığı gibi niceliksel ölçütlere dayandığı belirtilmektedir.

Birincil psikopati, empati yoksunluğu, duyarsızlık, acımasızlık, suçluluk ve / veya pişmanlık eksikliği ve yüzeysel duygulanım gibi özelliklerle karakterize edilirken, ikincil psikopati, antisosyal yaşam tarzı, dürtüsellik, erken dönem davranış sorunları, sorumsuzluk, uzun vadeli planlama eksikliği ve saldırganlık gibi özellikleri içermektedir.

Klinik gözlemler, psikopatinin 4 olası alt tipi olduğunu ileri sürmüştür: narsistik, borderline, sadist ve antisosyal.

Bu konuyu irdeleyen bir araştırma makalesi bu sayımızda yayınlanmaktadır. İlgili ile okunacağını sanıyorum.

## **From The Editor**

Psychopathy, the dark side of personality, is considered a continuous construct. It has been noted that the distinction between psychopathic tendencies in clinical or forensic samples and those at the subclinical level is based on quantitative criteria such as the severity, prevalence, and frequency of these behaviors rather than their content.

Primary psychopathy is characterized by traits such as lack of empathy, insensitivity, ruthlessness, lack of guilt and/or remorse, and superficial affectivity, while secondary psychopathy includes traits such as an antisocial lifestyle, impulsivity, early behavioral problems, irresponsibility, lack of long-term planning, and aggression.

Clinical observations have suggested four possible subtypes of psychopathy: narcissistic, borderline, sadistic, and antisocial.

A research article exploring this topic is published in this issue. I anticipate it will be read with interest.

**Prof. Dr. H. Aysel ALTAN**